

Lambrusca

Vass6R01s196-200




Collection Vassal-Montpellier

1324Mtp4

Handwritten notes:
P. P. 196-200
Lambrusca
545

cl 4 Bl 12 A1

Lambrusca





Lambrusca

Désignation :

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité : 29-8-1958 P=0

Charge :

S. 12

21

31

40

52

+2

Désignation : Lambrusca

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité : 24-8-59 P=0 +2

Charge :

S. 16

28

37

47

58

Désignation : Lambrusca

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité

5-9-60

Charge :

P=0 +5

S. 1 0

2 3

3 2

4 2

5 0

Désignation : Lambrusca

Clos 4 Planche Côté 12 A N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité 28-8-61

Charge

S. 12

27

310

48

514

+3

P=0

Désignation : *Lambrusca*

Clos 9 Planche 12 Rang A Souche 1

Vigueur : 3 *V. le 6.8.62*

Date de maturité : *10.9.62*

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 8 Disc - sph - (ell) - ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 14
s 3 16 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 17 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 6



Lambrusca

Année 1958

N° Planche *Clas. 4 P. 12 A. 1* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		31.3	8-4	4-4							
1	3	0	1	2	x						
2	5	0	1	2							
3	3	1	1	2	x						
4	3	1	1	2	x						
5	5	0	6	1							

D 4-4-58 +12
4^e

Lambrusca

Année 1959

N° *Cl 4 Pl 12 A 1* Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		26.3	28-3	31.3	3-4						
1	5	0	1	2	2						
2	4	0	2	4	4						
3	4	0	0	0	2						
4	4	2	3	3	4						
5	4	0	0	0	0						

D 3-4-59 +18

Année 1960

Lambrusca

N° CP4 Pl 12 A 1

Planche Côté

	Nombre		D A T E S				
	Total						
		26.3	29/3	1.4	4.4	7.3	
1	6	1	2	2	2	4	
2	6	1	2	2	2	4	
3	6	0	0	0	0	2	
4	6	0	0	0	0	3	
5	4	0	0	0	1	2	De 7.4.60x + 28

Année : 1961

Lambrusca

Emplacement : CP4 Pl 12 A 1

	Nombre		D A T E S				
	total	20.3	23.3	27.3	30.3	1.4	
1	8	0	3	2	2	4	
2	11	2	2	4	7	7	
3	8	0	1	2	5	6	
4	12	0	0	2	2	5	
5	11	0	0	0	0	3	
6							
7							
8							De 1.4.61x + 26
9							
10							

Année 1962

Lambrusca

N° Planche cl. P. 12 A1 Côté

	Nombre total	P A T E S									
		5.4	10.4	16.4							
1	.12	.0.	.1.	6. x
2	.10	.1.	.1.	5. x
3	.12	.0.	.1.	8. x
4	.13	.0.	.0.	6.
5	.11	.0.	.0.	4.

1 2 longue

D 6 16-4-62 +13

Désignation :

clos 4

Lambrusca

VASSAL

Planche 12 Côté A N° 1 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux (9).

30 - blanc (3) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre

Lambusca

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *12* côté *A* N° *1* souche 1 2 *(3)* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7.
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

07 | v4

Lambusca

664

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Lambusca -

Désignation

VASSAL planche *12* côté *A* N° *1* souche 1 2 *3* 4 5.
cel

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6. -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge *2* -
partiellement rouge *3* - entièrement rouge *4*.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement *8*.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Remise le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *clu* planche 12 côté A N° 1 souche ① 2 3 ~~4~~ 5.

Lambrousa

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ③ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ④ - juteuse ⑦ - molle 8.
33 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spécifique 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ②

Frigel
Le 26.8.58

Dénomination *Lambrusca*
Planche côté Rang *4.12.11*... souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *6 cm*..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 4.11.63

N° d'ordre : . *m* Désignation: . *Lambrusca*
Origine :
Emplacement : Vas. *CE 4 Pl. 12. A1* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Rennes 58